

Data: segunda, 04 de setembro de 2023 [15:15:26 -03]
De: mapel.licitacoes@gmail.com
Para: viniciusnardis@cefetmg.br
Cc: bhlicitall@gmail.com, bhlicitall.editais@gmail.com
Assunto: ESCLARECIMENTOS - ID10824 PE 51/2023 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG

Prezados,

MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado registrada no CNPJ/ME sob o nº 20.232.336/0001-97, solicita, encarecidamente, que sejam respondidos os questionamentos abaixo elencados:

Questionamento 1

Relacionado ao equipamento Multifuncional TIPO 1 – A4 Monocromática, no termo de referência, especificação dos equipamentos pede-se:

- ix. velocidade de impressão monocromática mínima de **48 ppm** (páginas por minuto) em tamanho A4;

Porém no anexo E – Modelo de Proposta Comercial na planilha de formação de custo pede-se dentro do quadro:

- Tipo 1 A4 Multifuncional de no mínimo **30 ppm**

Já no estudo técnico preliminar 113/2023, página 5, pede-se

• 4. velocidade de impressão monocromática mínima de **40ppm** (páginas por minuto) em tamanho A4; Está correta nossa interpretação que a velocidade correta é de no mínimo 30 ppm A4 para o equipamento tipo 1?

Questionamento 2

iv. Possibilitar a impressão retida, ao qual o trabalho é enviado para uma fila de impressão e fica retido até a liberação feita pelo usuário no equipamento. A autenticação deverá ser integrada com protocolo LDAP, utilizando suas credenciais (usuário e senha) e ter a **possibilidade** de liberação através da inserção de cartão MIFARE (padrão ISO 14.443A/B – MIFARE). Enquanto aguarda a liberação, o equipamento não deve interromper os demais serviços de impressão, ou se recusar a receber e imprimir novos trabalhos de impressão;

Quando se menciona a palavra “**possibilidade**” gostaríamos de saber se o leitor de aproximação, será facultativo ou obrigatório? Já que as liberações das impressões podem ser feitas via PIN?

Questionamento 3

Este processo será ata de registro de preços?

Questionamento 4

Relacionado as ferramentas de contabilização/gestão de ativos e bilhetagem de usuários, será aceita uma ferramenta de fabricantes diferentes para atender cada item?

Questionamento 5

Está correta nossa interpretação que, a liberação dos trabalhos retidos, enviados pelos usuários, serão liberados através de PIN **ou** Leitor de Aproximação?

Cordialmente,

Carlos A. Souza
Mapel Máquinas

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e acredita-se estar livre de perigo.